



SKLADBY PODĽA REALIZOVANÝCH SOND A PRIESKUMU, DŇA 16.07.2018

SPS1 – Strecha pochádzna 3. NP /sonda č. 1/

- Striekaná strešná PUR pena hr. 20 mm
- Terazkové dlaždice hr. 25 mm
- Silikátové súvrstvie /lôžko + poter/ hr. 75 mm
- Hydroizolácia viacvrstvom z asfaltovaných pásov hr. 10 mm
- Silikátové súvrstvie /lahkého typu/

POZNÁMKA:

- NP a 6.NP /os „M-N“/ predpokladané identické riešenie ako 3. NP
- NP a 6. NP /os „J-K-L“/ predpokladané identické riešenie ako 3. NP + kontaktné lepená keramická dlažba

SPS2 – Strecha nepochádzna /sonda č. 2/

- Hydroizolácia /asfaltovaný pás/
- Polystyrénbetón hr. 25 mm
- Súvrstvie asfaltovaných pásov
- Silikátové súvrstvie

SP2 – Strecha nepochádzna

- 2 x Rubol RS hr. 10 mm
- 1 x ASTPS /sklobit/ hr. 10 mm
- Np + 2 x IPA 500SH hr. 10 mm
- Cementový poter hr. 30 mm
- Pôrobetónová doska PAS hr. 250 mm
- Vzduchová medzera hr. 48 mm
- Čadičová rohož hr. 50 mm
- Parozábrana /Pebit S/ hr. 2 mm
- Stropná konštrukcia /prefabrikáty/ hr. 250 mm

SKLADBY PODĽA ZACHOVANEJ PD

SP1 – Strecha pochádzna 3. NP až 6.NP

- Terazkové dlaždice hr. 25 mm
- Cementová malta hr. 20 mm
- Cementový poter hr. 20 mm
- 1 x ASTPS /sklobit + 2 x IPA 500SH/ hr. 10 mm
- Betónová mazanina /lahčený betón/ hr. 60 až 141 mm
- Lepenka A 400H hr. 2 mm
- Penový polystyrén hr. 100 mm
- Pebit S hr. 2 mm
- Stropná konštrukcia /prefabrikáty/ hr. 250 mm

POZNÁMKY: PODKLADOM PRE SPRACOVANIE TEJTO PD SLUŽILA ZACHOVANÁ ČASŤ PŮVODNEJ PD Z ROKU 1978 A OBHLADKA OBJEKTU. DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ SI ZREALIZUJE VLASTNÉ ZAMERANIE.

ZHOTOVITEĽ	SaP Projekt, s.r.o. Spojová 12 974 04 Banská Bystrica (6373*1) IČO: 463 82 143	VYPRACOVAL	Ing. Helena Pavelková
ZADÁVATEĽ	Vojenské športové centrum DUKLA Bynská Bystrica	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Helena Pavelková (6373*1) Por. číslo v denníku autorizovanej osoby: 0162
STAVBA	Rekonštrukcia stiech na ubytovni VŠC DUKLA Banská Bystrica	IČO	00800520
ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ - ARCHITEKTÚRA	ZÁK. ČÍSLO	09/2018
NÁZOV VÝKRESU	POZDÍŽNY REZ - SÚČASNÝ STAV	STUPEŇ	Stavebné povolenie
		DÁTUM	07 - 2018
		FORMÁT	3 X A4
		ČÍSLO VÝKR.	MIERKA
			07
			1 : 100

