

POPIS


V MIESTE VSTUPU A PRI VTKU BUDE HRÚBKU TEPELNÉHO IZOLANTU ZNÍŽENÁ NA 70 mm, A TO Z DÔVODU VÝŠKY VSTUPNÝCH DVERÍ, PRAHU NA TERASU A ZABRÁNENIU ZATEKANIU, V TOMTO MIESTE NEBUDE SPLNENÁ POŽADAVKA TEPELNOTECHNICKEJ NORMY. PRÍPADNE SA NÁVRH UPRAVÍ NA STAVBE PODĽA ZISTENÉHO STAVU PO ODSTRÁNENÍ STÁVAJÚCICH VRSTVIE. ODPORÚČAME PRI NÁVRHU DODRŽAŤ VÝŠKOVÝ ROZDIEL MEDZI PLOCHOU STRECHY A PRAHOM min. 60 mm.

VTKOVÉ TELESO TOPWET Ø 70 mm /overiť po vybúraní skladby/.

POZNÁMKA

STÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ GRAFICKY POTLAČENÉ - ŠEDÁ FARBA.

DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC SI ZREALIZUJE VLASTNÉ ZAMERANIE A AŽ NÁSLEDNE OBJEDNÁ STAVEBNÝ MATERIÁL.

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|------|---|
| ZHOTOVITEĽ | SaP Projekt, s.r.o. Spojová 12 974 04 Banská Bystrica IČO: 463 82 143 | VYPRACOVAL | Ing. Helena Pavelková | |  |
| | | ZODP. PROJEKTANT (5373*1) | Ing. Helena Pavelková | | |
| | | Por. číslo v denníku autorizovanej osoby: 0162 | | | |
| ZADÁVATEĽ | Vojenské športové centrum DUKLA Bynská Bystrica IČO 00800520 | | | | |
| STAVBA | Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA Banská Bystrica | ZÁK. ČÍSLO | 09/2018 | | |
| | | STUPEŇ | Stavebné povolenie | | |
| ČASŤ | STAVEBNÁ ČASŤ - ARCHITEKTÚRA | DÁTUM | 07 - 2018 | | |
| | | FORMÁT | 1 x A4 | | |
| NÁZOV VÝKRESU | DETAIL - VTKO | ČÍSLO VÝKR. | MIERKA | SADA | |
| | | 16 | 1 : 5 | | |