



S – Strecha nepochôdzna nad 6. NP

ODSTRAŇOVANÉ SÚVRSTVIE

- HYDROIZOLÁCIA /ASFALTOVANÝ PÁS/
- POLYSTYRÉNBETÓN hr. 25 mm
- SÚVRSTVIE ASFALTOVANÝCH PÁSOV

ZACHOVANÉ NOVÉ VRSTVY

- SILIKÁTOVÉ SÚVRSTVIE /LAHKÉHO TYPU/
- CELOPLOŠNÁ PENETRÁCIA PODKLADU MC-BAUCHEMIE ZENTRIFIX ADHÉZNY MOSTÍK, Spotr. 1,5 kg/m²
- LOKÁLNE VYSRAVENIE SILIKÁTOVÉHO PODKLADU MALTOU MC-BAUCHEMIE OXAL RM H HS, ODHADOVANÁ PLOCHA 50 % do hr. 10 m, spotreba 20 kg/m²/cm
- POISŤNÁ HYDROIZOLÁCIA /PAROZÁBRANA/, MC-BAUCHEMIE EXPERT PROOF ECO, VYVEDENÁ AJ NA ZVISLÉ KONŠTRUKCIE CEZ FABIÓN min. 150 mm, spotreba 5 kg/m²
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z VEĽKOFORMÁTOVÝCH PIR DOSIEK BAUDER BAUDERPIR FA 160, KOTVENÉ K PODKLADU /5 ks na dosku/, hr. 160 mm
- STREŠNÁ KRYTINA /HYDROIZOLÁCIA/, STREŠNÁ PVC-P FÓLIA BAUDER BauderTHERMOFOL U15, KOTVENÁ hr. 1,5 mm

POZNÁMKA

STÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ GRAFICKY POTLAČENÉ - ŠEDÁ FARBA.

DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ SI ZREALIZUJE VLASTNÉ ZAMERANIE A AŽ NÁSLEDNE OBJEDNÁ STAVEBNÝ MATERIÁL.

** V PRÍPADE POŠKODENIA KORUNY ATIKY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ JEJ ÚPRAVU napr. SPEVNENÍM DREVENÝM HRANOLOM.

ZHOTOVITEĽ	SaP Projekt, s.r.o. Spojová 12 974 04 Banská Bystrica IČO: 463 82 143	VYPRACOVAL	Ing. Helena Pavelková	
		ZODP. PROJEKTANT (5373*1)	Ing. Helena Pavelková	
		Por. číslo v denníku autorizovanej osoby: 0162		
ZADÁVATEĽ	Vojenské športové centrum DUKLA Bynská Bystrica IČO 00800520			
STAVBA	Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA Banská Bystrica		ZÁK. ČÍSLO	09/2018
ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ - ARCHITEKTÚRA	STUPEŇ		Stavebné povolenie
		DÁTUM	07 - 2018	
NÁZOV VÝKRESU	DETAIL - ATIKA	FORMÁT	2 x A4	
		ČÍSLO VÝKR.	MIERKA	SADA
		23	1 : 10	